

**DIE RADIOLOGIE: Anmeldung PET/CT**

Die vom Gemeinsamen Bundesausschuss zugelassenen Indikationen bei onkologischen Fragestellungen welche von der gesetzlichen Krankenkasse erstattet werden.

Bitte das Zutreffende ankreuzen.

**Unklarer Lungenrundherd**

**Charakterisierung von Lungenrundherden**, insbesondere Beurteilung der Dignität peripherer Lungenrundherde bei Patienten mit erhöhtem Operationsrisiko und wenn eine Diagnosestellung mittels einer invasiven Methodik nicht möglich ist.

- ⇒ erhöhtes Operationsrisiko:  **JA**  **NEIN**  
⇒ invasive Diagnostik möglich:  **JA**  **NEIN**

**Nichtkleinzelligen Lungenkarzinomen**

**Bestimmung des Tumorstadiums** von primären nichtkleinzelligen Lungenkarzinomen einschließlich der Detektion von Fernmetastasen

**Nachweis von Rezidiven** (bei begründetem Verdacht) bei primären nichtkleinzelligen Lungenkarzinomen

- ⇒ Begründeter Verdacht gegeben:  **JA**  **NEIN**

**Kleinzelliges Lungenkarzinom**

**Bestimmung des Tumorstadiums** von kleinzelligen Lungenkarzinomen einschließlich der Detektion von Fernmetastasen, es sei denn, dass vor der PET-Diagnostik ein kurativer Therapieansatz nicht mehr möglich erscheint.

- ⇒ Kurativer Ansatz möglich:  **JA**  **NEIN**

**Nachweis eines Rezidivs** (bei begründetem Verdacht) bei kleinzelligen Lungenkarzinomen, wenn die Patienten primär kurativ behandelt wurden und wenn durch andere bildgebende Verfahren ein lokales oder systemisches Rezidiv nicht gesichert oder nicht ausgeschlossen werden konnte.

- ⇒ Begründeter Verdacht gegeben:  **JA**  **NEIN**  
⇒ Primär kurativ behandelt:  **JA**  **NEIN**  
⇒ PET/CT zur Sicherung notwendig:  **JA**  **NEIN**

**Hodgkin-Lymphome**

**Initiales Staging** bei Hodgkin-Lymphome

**Entscheidung über die Bestrahlung** von mittels CT dargestellten Resttumoren eines Hodgkin-Lymphoms mit einem Durchmesser von > 2,5 cm nach bereits erfolgter Chemotherapie.

- ⇒ Resttumor im CT > 2,5 cm:  **JA**  **NEIN**

**Entscheidung über die notwendige Anzahl von Chemotherapiezyklen** bei Hodgkin-Lymphomen im fortgeschrittenen Stadium **nach zwei Zyklen** leitliniengerechter Chemotherapie.

**Maligne Lymphome bei Kindern und Jugendlichen**

Maligne Lymphome bei Kindern und Jugendlichen

## **Aggressive Non-Hodgkin-Lymphome**

- Initiales Staging** bei aggressiven Non-Hodgkin-Lymphomen.

## **Kopf-Hals-Tumore**

- Entscheidung über die Durchführung einer Neck Dissection** bei Patienten

- mit fortgeschrittenen Kopf-Hals-Tumoren
- mit unbekanntem Primärtumorsyndrom des Kopf-Hals-Bereichs

- Entscheidung über die Durchführung einer laryngoskopischen Biopsie beim Larynxkarzinom**, wenn nach Abschluss einer kurativ intendierten Therapie der begründete Verdacht auf eine persistierende Erkrankung oder ein Rezidiv besteht.

- ⇒ Initial kurativ intendierte Therapie:  **JA**  NEIN
- ⇒ Abschluss der Therapie:  **JA**  NEIN
- ⇒ Begründeter Verdacht auf Persistenz:  **JA**  NEIN
- ⇒ Begründeter Verdacht auf Rezidiv:  **JA**  NEIN